3474 Landot
Vas 14 A 34

VIII R4 s121-125
3474 Landot
IV Planche 597

3474 Landot
14 A 34













Désignation : 3474 Landot

Clos Planche 14 Côté A N° 34

Vigueur 1

Charge :

Date de mâturité: 3. 9. 56

s 1 - 10
s 2 - 8
s 3 - 0
s 4 - 0
s 5 - 6

2e époque

Pr = 0

3474 Landot

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 34

Vigueur : 2

Charge :

17-9-57
Pr = 0

s. ~~1~~
2 6
3 6
~~4~~
5 5

3e époque

M. le 5-9-1958 Pr = 1

3474 Landot.

Désignation :

Clos Planche 14 Côté A N° 34

Vigueur :

Charge :

s. ✗ morte
2 12
3 3
morte ✗
5 8

Désignation : 3474 Landot

Clos Planche 14 Côté A N° 34

Vigueur : 1

Date de mâturité : 19. 8. 59.

P = 0

Charge :

S. 1
faibles
2
3 12
4 2
✗

3474 Landot

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté . 14 A 34 .

	Nombre total	DATES 20	22	26	28				
~~1~~ 1	~~1~~5	0	0	3	5-	X			
~~2~~ 2	~~4~~6	0	0	0	3	X			
3	~~4~~4	0	0	1	2	X			
~~4~~ 4	~~4~~5	0	0	2	3	X			
~~5~~ 5	4	0	0	0	0				

~~II~~ 28-3-56 D

3474 Landot

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 14 A . 34 . . .

	Nombre total	DATES 18-3	21/3						
1	5	0	0						
2	6	4	4	X					
3	6	2	3	X					
4	6	0	0						
5	2	1	2	X					

IVe D le 21-3-57

3.474 Landot -

Année 1958 -

N° .... Planche .... Côté 14 A 34

		Nombre total	DATES							
			27.3	31-3.						
mort	~~1~~	~~5~~	~~0~~	~~0~~						
	2	6	2	3 X						
	3	6	1	4						
mort	~~4~~	~~6~~	~~0~~							
	5	6	1	3 X						

D le 31-3-58 IIIe

Année 1959 3474 Landot

N° .... Planche 14 A 34 Côté ....

		Nombre Total	DATES							
			11.3	14.3	18.3					
Coulées	1									
Coulées	2									
	3	6	1	1	3					
Coulées	4									
Coulées	5									

D le 18-3-59

Année : 1960

Nº . 3474. Lanclot . Planche . 14 A 34. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12·3	15.3	19/3	21/3	24/3			
1	4	0	0	0	1	2 .			
2	3	0	0	0	1	2 .			
3	7	2	0	3	3	4 .			
4	4	2	3	3	3	3 .			
~~5~~							D-le	24-3-60	

Désignation : 3474 Landot

VASSAL Planche XIV Côté A No 34 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen (5) - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres (9).

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

R. Sahuc

N° ordre

Désignation : 3474 Landot

VASSAL Planche 14 côté A N° 34 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 .

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

D. brillant aranéeux

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8. d'un seul côté

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

C.Samson .26.5.51

F

N° ordre

Désignation : 3474 Candot.

VASSAL Planche 14 côté A N° 34 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair (3) -
rouge foncé 4. extr. vertes.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

22.6.54

J Bobo

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A N° 34 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte ~~(1)~~ - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3.

- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

B Roch   J. Turet

13 JUIL 1956   17 JUIL 1956

N° ordre

Désignation 3474 Sandol

VASSAL planche 14 côté A N° 34 souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6. -
aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté (4) - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 .
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) -
partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré (1) - partiellement coloré 2 - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° ((2))-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° ((3)).

Boniel 1-8-57

N° d'ordre

Désignation 3474 Landot

VASSAL planche 14 côté A N° 34 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.

Galet dit : teinturier

- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
33 - à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
32 - à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

14 SEPT 1955 Brut

3474 Landot

14 A 34

Sarment de vigne

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5 à 10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre: . . .6188. . Désignation: 34.74 Landot . . .

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 14A.34 . Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1)-(2)- 3.

9 - L_1/L . . . . (1)-(2)- 3.

10 - L_2/L . . . . (1)-(2).

11 - Lobes . . . . 1 -(3)-(5)- 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . (0)-(1)- 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . . . (1)-(2)-(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 -(1)- 2 -(3)- 4 - 5 - 6 - 7 -(8).

16 - Dents : forme . . . . . . (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . (1)-(2)- 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 -(2)-(3)-(4)- 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)- 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 -(2)- 3.

Forme : (4)- 5

Médiane/Base : 6 -(7)-(8).

Pouquiz